

CATÁLOGO

Extintores ABC



CATÁLOGO EXTINTORES ABC

Extintores de polvo químico seco ABC con capacidades de 5, 10, 20 y 30 libras con cilindro con recubrimiento epóxico para evitar la corrosión interna, pintura electrostática, válvula y manómetro importado, boquilla de descarga.



Extintor ABC 5 Libras - REF: EQUI120-010



Extintor ABC 10 Libras - REF: EQUI120-002



Extintor ABC 20 Libras - REF: EQUI120-012



Extintor ABC 30 Libras - REF: EQUI120-037

Extintores de polvo químico seco ABC tipo 2½, 5, 10 y 20 libras con cilindro con recubrimiento epóxico para evitar la corrosión interna, pintura electrostática, válvula y manómetro importado, boquilla de descarga, soporte de pared y señal de uso y manejo.



AX417T



AX500



AX456



AX411

AMEREX FIRE EXTINGUISHERS

Amerex's ABC DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHERS

utilize a monoammonium phosphate dry chemical. It chemically insulates Class A fires by melting and clinging to the heated surface, smothers and breaks the chain reaction on Class B fires and is a non-conductor of electricity. Units are available in a range of sizes from 2½ to 20 lb capacity.

P/N	SHIP. WEIGHT	UNIT HEIGHT	UNIT WIDTH	SHELL DIAMETER	HEAVY-DUTY BRACKET P/N
AX417T	5½ lb	14¾"	5¼"	3"	—
AX500	9¼ lb	15¼"	7¼"	4¼"	5DC
AX500T	9½ lb	15¼"	7¼"	4¼"	5DC
AX424	10½ lb	15½"	8"	4¼"	5DC
AX402	9 lb	15¼"	7¼"	4¼"	5DC
AX402T	9½ lb	15¼"	7¼"	4¼"	5DC
AX456	18 lb	20"	7¼"	5"	5HB
AX441	19 lb	20½"	8¾"	5"	5HB
AX419	19½ lb	17¾"	9½"	6"	10HB
AX411	38 lb	23¼"	10¼"	7"	15HB
AX423	39 lb	24"	10¾"	7"	15HB

P/N	DESCRIPTION	UL RATING
AX417T	2½ lb w/ Vehicle Bracket	1A:10B:C
AX500	5 lb w/ Wall Hanger	2A:10B:C
AX500T	5 lb w/ Vehicle Bracket	2A:10B:C
AX424	5 lb w/ Brass Valve and Wall Hanger	2A:10B:C
AX402	5 lb w/ Wall Hanger	3A:40B:C
AX402T	5 lb w/ Vehicle Bracket	3A:40B:C
AX456	10 lb w/ Wall Hanger	4A:80B:C
AX441	10 lb w/ Brass Valve and Wall Hanger	4A:80B:C
AX419	10 lb w/ Brass Valve and Wall Hanger	4A:80B:C
AX411	20 lb w/ Wall Hanger	20A:120B:C
AX423	20 lb w/ Brass Valve and Wall Hanger	20A:120B:C

→ **More ABC DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHERS Available - Call for Pricing.**

Extintores de polvo químico seco ABC tipo 2½, 5, 10 y 20 libras con cilindro con recubrimiento epóxico para evitar la corrosión interna, pintura electrostática, válvula y manómetro importado, boquilla de descarga, soporte de pared y señal de uso y manejo.



22430B



22435B



22603B



22682B

BADGER FIRE EXTINGUISHERS

Badger's STORED PRESSURE MULTI-PURPOSE FIRE EXTINGUISHERS are extremely versatile. They will tackle the majority of fire risks found in most commercial, industrial and domestic environments. They are suitable for use on Class A, B, and C fires and mount on any surface with the wall hook supplied, or if preferred, can be supplied with optional vehicle bracket.

P/N	SHIP.	UNIT	UNIT	SHELL	HEAVY-DUTY
	WEIGHT	HEIGHT	WIDTH	DIAMETER	BRACKET P/N
22430B	5.4 lb	14 ⁷ / ₈ "	5 ¹ / ₂ "	3"	-
22435B	10 lb	15 ¹ / ₄ "	7 ¹ / ₄ "	4 ¹ / ₄ "	5DC
22486B	10.3 lb	15 ¹ / ₄ "	7 ¹ / ₄ "	4 ¹ / ₄ "	5DC
23390B	10.4 lb	15 ¹ / ₄ "	7 ¹ / ₄ "	4 ¹ / ₄ "	5DC
22603B	17 lb	18 ¹⁵ / ₁₆ "	7 ³ / ₄ "	5 ¹ / ₄ "	5HB
23396B	18 lb	18 ¹⁵ / ₁₆ "	7 ³ / ₄ "	5 ¹ / ₄ "	5HB
22682B	33 lb	21 ¹ / ₈ "	9 ¹ / ₄ "	7 ¹ / ₄ "	15HBL
23497B	34 lb	21 ¹ / ₈ "	9 ¹ / ₄ "	7 ¹ / ₄ "	15HBL

P/N	DESCRIPTION	UL RATING
22430B	2½ lb w/ Vehicle Bracket	1A:10B:C
22435B	5 lb w/ Wall Hook	3A:40B:C
22486B	5 lb w/ Vehicle Bracket	3A:40B:C
23390B	5 lb Brass Valve w/ Wall Hook	3A:40B:C
22603B	10 lb w/ Wall Hook	4A:80B:C
23396B	10 lb Brass Valve w/ Wall Hook	4A:80B:C
22682B	20 lb w/ Wall Hook	20A:120B:C
23497B	20 lb Brass Valve w/ Wall Hook	20A:120B:C